

La location de locaux à SUPMICROTECH n'est possible que sous réserve de la disponibilité des salles et des amphis, sachant que la priorité est donnée aux enseignements de l'école.



Tarifs de location 2026

Type de locaux & capacités	Tarif standard - TTC		Tarif académique - TTC	
	Demi-journée ≤ 5 heures	Journée > 5 heures & ≤ 10 heures	Demi-journée ≤ 5 heures	Journée > 5 heures & ≤ 10 heures
Hall - 500 places debout <i>Chauffage du 1^{er} novembre au 31 mars</i>	1 050 € 1 550 €	1 575 € 2 325 €	700 € 1 200 €	1 050 € 1 800 €
Amphithéâtre E. Du Châtelet - 396 p. <i>Chauffage du 1^{er} novembre au 31 mars</i>	900 € 1 250 €	1 350 € 1 875 €	600 € 950 €	900 € 1 425 €
Amphithéâtre Pierre Mesnage - 180 p. <i>Chauffage du 1^{er} novembre au 31 mars</i>	600 € 950 €	900 € 1 425 €	400 € 750 €	600 € 1 125 €
Amphithéâtre Jules Haag - 169 p. <i>Chauffage du 1^{er} novembre au 31 mars</i>	450 € 800 €	675 € 1 200 €	300 € 650 €	450 € 975 €
Mezzanine - 60 places <i>Chauffage du 1^{er} novembre au 31 mars</i>	525 € 1 025 €	800 € 1 550 €	350 € 850 €	550 € 1 300 €
Salles Transfert - 40 à 60 pl. <i>Équipements amovibles</i>	375 €	575 €	250 €	400 €
Salle banalisée - 30 pl.	125 €	200 €	100 €	150 €

Ces tarifs ne comprennent que la location des locaux et leur entretien.

- Les prestations annexes, (traiteur, agent de sécurité ou sonorisation, ...), ne sont en aucun cas prises en charge, directement ou indirectement, par SUPMICROTECH.
- L'installation du mobilier (tables, chaises, panneaux, ..) est à la charge des organisateurs.

Sécurité et contrôle d'accès



Le recours à une société de surveillance, à la charge de l'organisateur, **est obligatoire** afin d'assurer le contrôle d'accès aux locaux de SUPMICROTECH et la sécurisation de l'événement.

L'organisateur devra prévoir un dispositif de filtrage à l'entrée de SUPMICROTECH et informer les participants de la nécessité qu'ils soient munis d'une pièce d'identité, d'une carte professionnelle avec photo ou de leur Pass UMLP. Une liste nominative des participants devra être établie (Nom, prénom, établissement,). Une copie de la liste devait être transmise au service communication de SUPMICROTECH au plus tard le jour de l'évènement.

Agence de sécurité avec laquelle SUPMICROTECH est en contact : Golden Guard, 5 Rue Bernard Palissy, 25000 Besançon - direction@goldenguard.fr - 03 81 66 25 12

Assurance

Au cours de l'événement, l'organisateur est responsable de tous les dommages pouvant survenir aux locaux occupés, aux biens et aux personnes. L'organisateur doit donc souscrire à une assurance en responsabilité civile et dommages pour couvrir cet événement, temps d'installation et de rangement compris, et en fournir l'attestation à SUPMICROTECH.

Facturation et règlement

La signature d'une demande de réservation, validée par la direction de SUPMICROTECH, engage l'organisateur au règlement de la facture.

AMPHITHÉÂTRE – Émilie du Châtelet



396 personnes



9 PMR



Projection

Vidéoprojecteur Epson EB-L1490U – luminosité 9000 lumens, taux de contraste 2000:1

Ecran de projection – 6m x 3.38m format 16/9

- 1 entrée informatique USB-C – audio/vidéo
- 1 ordinateur avec écran tactile Wacom et environnement logiciel complet (Internet, bureautique,...)



Sonorisation

Diffusion façade par deux enceintes line array JBL CBT 100LA

- 1 microphone pupitre
- 1 microphone cravate Sennheiser EW-DX SK (fourniture sur demande)
- 2 microphones main Sennheiser EW-DX SKM-S



Visioconférence / Diffusion / Enregistrement

- 1 camera Panasonic AW-HE40

Visioconférence depuis l'ordinateur pupitre, ou en mode BYOD

Enregistrement de la présentation issue de l'ordinateur (contenu diffusé) et du flux caméra

Diffusion en direct sur la plateforme nationale Videodiff ou autre plateforme supportant le flux RTMP

► **L'implication de la DSI est requise afin de valider les prérequis techniques nécessaires à la mise en place.**



Régie – en option

Table de régie avec pupitre de commande Panasonic AW-RP50 et mélangeur Panasonic AW-HS50

- 2 ports réseau RJ-45 dédié (Ethernet 100 Mb/s) – accès Internet, diffusion en direct, etc.
- 1 sortie régie HDMI (type A) – flux audio/vidéo
- 3 caméras Panasonic AW-HE50S / 1 camera Panasonic AW-HE40



Divers

Couverture Wi-Fi – réseaux *eduroam* ou *SUPMICROTECH-Guest* avec inscription en autonomie

Tableau à craie

AMPHITHÉÂTRE – Pierre Mesnage



180 personnes



5 PMR



Projection

Vidéoprojecteur Epson EB-L510U – luminosité 5000 lumens, taux de contraste dynamique 2.500.000:1

Ecran de projection – 6m x 3.38m format 16/9

- 1 entrée informatique HDMI (type A) – audio/vidéo
- 1 ordinateur avec écran tactile Wacom et environnement logiciel complet (Internet, bureautique,...)



Sonorisation

Diffusion par 4 enceintes latérales

- 1 microphone pupitre
- 1 microphone cravate Sennheiser ew 100 G3 (fourniture sur demande)
- 2 microphones main Shure SM58



Visioconférence / Diffusion / Enregistrement

- 1 camera Panasonic AW-HE40

Visioconférence depuis l'ordinateur pupitre, ou en mode BYOD

Enregistrement de la présentation issue de l'ordinateur (contenu diffusé) et du flux caméra

Diffusion en direct sur la plateforme nationale Videodiff ou autre plateforme supportant le flux RTMP

► **L'implication de la DSI est requise afin de valider les prérequis techniques nécessaires à la mise en place.**



Divers

Couverture Wi-Fi – réseaux *eduroam* ou *SUPMICROTECH-Guest* avec inscription en autonomie

Tableau à craie

AMPHITHÉÂTRE – Jules Haag



169 personnes



5 PMR



Projection

Vidéoprojecteur Epson EB-L400U – luminosité 4500 lumens, taux de contraste dynamique 2.500.000:1

Ecran de projection – 6m x 3.38m format 16/9

- 1 entrée informatique HDMI (type A) – audio/vidéo
- 1 ordinateur avec écran tactile Wacom et environnement logiciel complet (Internet, bureautique,...)



Sonorisation

Diffusion par 4 enceintes latérales

- 1 microphone pupitre
- 1 microphone cravate Sennheiser ew 100 G3 (fourniture sur demande)
- 2 microphones main Shure SM58



Visioconférence / Diffusion / Enregistrement

- 1 camera Panasonic AW-HE40

Visioconférence depuis l'ordinateur pupitre, ou en mode BYOD

Enregistrement de la présentation issue de l'ordinateur et du flux caméra

Diffusion en direct sur la plateforme nationale Videodiff ou autre plateforme supportant le flux RTMP

► **L'implication de la DSI est requise afin de valider les prérequis techniques nécessaires à la mise en place.**



Divers

Couverture Wi-Fi – réseaux *eduroam* ou *SUPMICROTECH-Guest* avec inscription en autonomie

Tableau à craie